4.1.1 Примыкание облицовки стены на независимом каркасе 50 мм к конструкции "плавающего" пола



4.1.2 Примыкание облицовки стены на независимом каркасе 50 мм к панелям ЗИПС на потолочном перекрытии и подвесному звукоизолирующему потолку



4.1.3 Угловое примыкание облицовки стены на независимом каркасе 50 мм к панелям ЗИПС на стене и дверному проему



4.2.1 Примыкание облицовки стены на независимом сдвоенном каркасе 50 мм к конструкции "плавающего" пола



4.2.2 Примыкание облицовки стены на независимом сдвоенном каркасе 50 мм к панелям ЗИПС на потолочном перекрытии и подвесному звукоизоляционному потолку



4.2.3 Монтаж облицовки стены на независимом сдвоенном каркасе 50 мм на внутренний угол и примыкание к дверному проему



4.2.4 Облицовка стены на независимом сдвоенном каркасе 50 мм горизонтальный разрез



4.3.1 Примыкание облицовки стены на независимом каркасе из профилей Виброфлекс-Wave 100 мм к конструкции "плавающего" пола



4.3.2 Примыкание облицовки стены на независимом карскасе из профилей Виброфлекс-Wave 100 мм к панелям ЗИПС на потолочном перекрытии и подвесному звукоизолирующему потолку



4.3.3 Угловое примыкание облицовки стены на независимом каркасе из профилей Виброфлекс-Wave 100 мм к панелям ЗИПС на стене и дверному проему



4.4.1 Примыкание облицовки стены на каркасе ПП 60/27 и виброизолирующих стеновых креплениях Виброфлекс-Коннект ПС к конструкции "плавающего пола"



4.4.2 Примыкание облицовки стены на каркасе ПП 60/27 и виброизолирующих стеновых креплениях Виброфлекс-Коннект ПС к панелям ЗИПС на потолочном перекрытии и к подвесному звукоизолирующему потолку



4.4.3 Угловое примыкание облицовки стены на каркасе ПП 60/27 и виброизолирующих стеновых креплениях Виброфлекс-Коннект ПС к панелям ЗИПС на стене и дверному проему